

2024년 제2회 임상심리사 2급 필기 기출복원문제

※ 2022년 제3회 시험부터 CBT로 시행되어 기출문제가 공개되지 않으므로, 응시자의 후기와 과년도 기출 데이터를 통해 기출과 유사하게 복원된 문제를 제공합니다.

심리학개론

01. 실험장면에서 실험자가 조작하는 처치변인은?

- ① 매개변인
- ② 종속변인
- ③ 조절변인
- ④ 독립변인

02. 전망이론(Prospect Theory)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 범주의 모든 구성원이 공유하고 있지는 않지만 범주 구성원을 특징짓는 속성이 있다.
- ② 우리는 어떤 것이 일어날 가능성이 얼마인지를 결정하고 그 결과의 가치를 판단한 후, 이 둘을 곱하여 결정을 내린다.
- ③ 우리는 새로운 사례와 범주의 다른 사례에 대한 기억을 비교함으로써 범주 판단을 한다.
- ④ 사람들은 잠재적인 손실을 평가할 때 위험을 감수하는 선택을 하고, 잠재적인 이익을 평가할 때는 위험을 피하는 선택을 한다.

03. 대뇌의 우반구가 손상되었을 때 주로 영향을 받게 될 능력은?

- ① 통장잔고 점검
- ② 얼굴 재인
- ③ 말하기
- ④ 논리적 문제해결

04. 단순 공포증이 유사한 대상에게 확대되는 현상을 설명하는 학습원리는?

- ① 변별조건형성
- ② 자극 일반화
- ③ 자발적 회복
- ④ 소 거

2024년 제2회 임상심리사 2급 필기 기출복원문제

05. 검사에 포함된 각 질문 또는 문항들이 동일한 것을 측정하는 정도를 나타내는 것은?

- ① 내적일치도
- ② 경험타당도
- ③ 구성타당도
- ④ 준거타당도

06. 사랑의 삼각형 이론에서 사랑의 3가지 요소에 포함되지 않는 것은?

- ① 관심(Attention)
- ② 친밀감(Intimacy)
- ③ 열정(Passion)
- ④ 투신(Commitment)

07. 표본의 크기에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 모집단이 동질적일수록 표본 크기는 작아도 된다.
- ② 동일한 조건에서 표본의 크기가 클수록 통계적 검증력은 증가한다.
- ③ 사례수가 작으면 표준오차가 커지므로 작은 크기의 효과를 탐지할 수 있다.
- ④ 측정도구의 신뢰도가 낮을 경우 대규모 표본을 이용하는 것이 효과적이다.

08. 성격의 일반적인 특성과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 독특성
- ② 안정성
- ③ 일관성
- ④ 적응성

09. 강화계획 중 유기체는 여전히 특정한 수의 반응을 행한 후에 강화를 받지만 그 숫자가 예측할 수 없게 변하는 것은?

- ① 고정비율강화계획
- ② 변동비율강화계획
- ③ 고정간격강화계획
- ④ 변동간격강화계획

10. 현상학적 성격이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사건 자체가 아니라 그 사건에 대한 개인의 주관적 경험이 행동을 결정한다.
- ② 세계관에 대한 개인의 행동을 예측하고 이해하기 위해서는 개인의 지각을 이해해야 한다.
- ③ 어린 시절의 동기를 분석하기보다는 앞으로 무엇이 발생할 것인가에 초점을 둔다.
- ④ 선택의 자유를 강조하는 인본주의적 입장과 자기실현을 강조하는 자기이론적 입장을 포함한다.

2024년 제2회 임상심리사 2급 필기 기출복원문제

11. 인간의 성격을 공통특질과 개별특질로 구분한 학자는?

- ① Allport
- ② Cattell
- ③ Eysenck
- ④ Adler

12. 인지학습이론에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 형태주의는 공간적인 관계보다는 시간변인에 주로 관심을 갖는다.
- ② 톨만(Tolman)은 강화가 무슨 행동을 하면 어떤 결과가 일어날 것이란 기대를 확인시켜준다고 보았다.
- ③ 통찰은 해결 전에서 해결로 갑자기 일어나며 대개 '아하' 경험을 하게 된다.
- ④ 인지도는 학습에서 내적 표상이 중요함을 보여준다.

13. 성격을 정의할 때 고려하는 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 시간적 일관성
- ② 환경에 대한 적응성
- ③ 개인의 독특성
- ④ 개인의 자율성

14. 다음 현상을 가장 잘 설명하는 것은?

철수가 영화와의 약속장소에 지하철로 가던 도중 발생한 안전사고로 인해 약속한 시간에 늦었다. 그럼에도, 영화는 철수가 약속 시간을 잘 지키지 않는 성격특성을 가지고 있다고 생각한다.

- ① 절감 원리
- ② 공변 이론
- ③ 대응추리 이론
- ④ 기본적 귀인오류

15. 다음 ()에 알맞은 것은?

어떤 고등학교의 2학년 1반 학생들과 2반 학생들의 지능지수 평균은 110으로 같으나, 1반 학생들의 지능지수 분포는 80~140인 반면에 2반 학생들의 분포는 95~120으로 ()는 서로 다르다.

- ① 중앙치
- ② 최빈치
- ③ 변산도
- ④ 추정치

2024년 제2회 임상심리사 2급 필기 기출복원문제

16. 나중에 학습한 정보가 먼저 학습한 정보를 방해하여 회상을 어렵게 하는 현상은?

- ① 순행간섭
- ② 역행간섭
- ③ 부 식
- ④ 소 거

17. 심리검사의 타당도를 측정하는 방법 중 검사의 내용이 측정하려는 속성과 일치하는지를 논리적으로 분석 검토하여 결정하는 것은?

- ① 예언타당도
- ② 공존타당도
- ③ 구성타당도
- ④ 내용타당도

18. 콜버그(Kohlberg)의 도덕발달이론에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 도덕발달단계들은 보편적이며 불변적인 순서로 진행된다.
- ② 문화권에 따른 차이와 성차 그리고 사회계층의 차이를 충분히 고려하지 않았다는 비판을 받고 있다.
- ③ 도덕적 인식이 전혀 없는 단계, 외적준거와 행위의 결과에 의해 판단하는 단계, 행위의 결과와 의도를 함께 고려하는 단계 순으로 나아간다.
- ④ 벌과 복종지향, 개인적 보상 지향, 대인관계 조화지향, 법과 질서 지향, 사회계약 지향, 보편적 도덕 원리 지향의 단계 순으로 나아간다.

19. 로저스(Rogers)의 성격이론에서 심리적 적응에 가장 중요한 역할을 한다고 가정하는 것은?

- ① 자아강도(Ego Strength)
- ② 자기(Self)
- ③ 자아이상(Ego Ideal)
- ④ 인식(Awareness)

20. 집중경향치에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 일반적으로 집중경향치에는 평균치, 중앙치, 최빈치가 있다.
- ② 최빈치는 분포 중 가장 많은 대다수를 표현한다.
- ③ 대칭적 분포에서는 평균치와 중앙치가 동일하다.
- ④ 편포된 분포에서 집중경향치를 선택할 때 어떤 집중경향치를 선택해도 똑같은 의미를 지닌다.

2024년 제2회 임상심리사 2급 필기 기출복원문제

이상심리학

21. 다음 증상들이 나타날 때 적절한 진단명은?

- 의학적 상태, 물질 중독이나 금단, 치료약물의 사용 등으로 일어난다는 증거가 있다.
- 주의를 집중하는 것이 어렵고, 이해할 수 없는 말을 중얼거린다.
- 방향 감각이 없고 자신의 이름을 말하지 못한다.
- 위의 증상들이 갑자기 나타나고, 몇 시간이나 몇 일간 지속되다가 그 원인을 제거하면 회복되는 경우가 많다.

- ① 해리성 정체성장애
- ② 경도신경인지장애
- ③ 주요신경인지장애
- ④ 섬 망

22. 조현형 성격장애 진단기준에 포함되지 않는 것은?

- ① 괴이한 사고와 언어
- ② 과도한 사회적 불안
- ③ 관계망상적 사고
- ④ 불안정하고 강렬한 대인관계

23. 전환장애의 특징을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 신경학적 근원이 없는 신경학적 증상을 경험한다.
- ㄴ. 의식적으로 증상을 원하거나 의도적으로 증상을 만들어내지 않는다.
- ㄷ. 대부분 순수한 의학적 질환의 증상과 유사하지 않다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 다음과 같은 과제수행에 필요한 여러 가지 인지기능을 수행하지 못하는 치매증상은?

과제수행에 필요한 여러 가지 인지기능, 즉 과제를 하위과제로 쪼개기, 순서별로 배열하기, 계획하기, 시작하기, 결과 점검하기, 중단하기 등의 기능

- ① 실어증
- ② 실인증
- ③ 지남력장애
- ④ 실행기능장애

2024년 제2회 임상심리사 2급 필기 기출복원문제

25. 알콜중독과 비타민B1(티아민) 결핍이 결합되어 만성 알콜중독자에게 발생하는 장애로, 최근 및 과거기억을 상실하고 새로운 정보를 학습하지 못하는 인지손상과 관련이 있는 것은?
- ① 뇌전증
 - ② 혈관성 신경인지장애
 - ③ 헌팅턴병
 - ④ 코르사코프증후군
26. 외상적 사건에 대한 기억과 연관된 불안을 감소시키는 데 초점을 맞추고 있으며, 포아(Foa)에 의해 개발된 이후 외상후스트레스장애에 대해 경험적으로 지지된 치료로서 학계로부터 널리 인정을 받고 있는 치료법은?
- ① 불안조절훈련
 - ② 안구운동 둔감화와 재처리 치료
 - ③ 지속노출치료
 - ④ 인지적 처리치료
27. 다음 중 정신장애에 대한 사회문화적 치료와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 커플치료
 - ② 집단치료
 - ③ 가족치료
 - ④ 게슈탈트치료
28. 공포증에 대한 2요인 이론은 어떤 요인들이 결합된 이론인가?
- ① 학습 요인과 정신분석 요인
 - ② 학습 요인과 인지 요인
 - ③ 회피 조건형성과 준비성 요인
 - ④ 고전적 조건형성과 조작적 조건형성
29. 다음 중 A군 성격장애가 아닌 것은?
- ① 편집성성격장애
 - ② 조현성성격장애
 - ③ 강박성성격장애
 - ④ 조현형성성격장애
30. 행동주의적 입장에서 보는 이상행동으로 틀린 것은?
- ① 비정상적인 성격발달도 유전적 소인과 경험 간 상호작용의 결과로 본다.
 - ② 우울증은 부분적으로는 행동이 더 이상 보상을 받지 못하는 소거의 결과로 본다.
 - ③ 행동주의자들은 진단범주에 따라 환자들을 명명하는 것에 회의적이다.
 - ④ 행동주의자들은 모든 심리적 이상이 오로지 학습되었다고 본다.

2024년 제2회 임상심리사 2급 필기 기출복원문제

31. 다음의 증상을 모두 포함하는 진단명은?

- 사회적·정서적 상호작용의 결함
- 언어적·비언어적 의사소통의 장애
- 대인관계를 발전시키고 유지하고 이해하는 데의 결함
- 제한된 관심과 상동증적인 행동의 반복성

- ① 자폐스펙트럼 장애
- ② 상동증적 운동장애
- ③ 탈억제 사회관여 장애
- ④ 사회적 의사소통 장애

32. 다음 밑줄친 '표현된 정서'의 의미로 옳은 것은?

가족들의 표현된 정서(Expressed Emotion)에 대한 연구에 의하면 가족들의 표현된 정서가 조현병의 재 발률을 높인다고 한다.

- ① 지나치게 정서적 지지와 격려를 제공하는 것
- ② 비판적이고 과도한 간섭을 하는 것
- ③ 냉정하고, 조용하며, 무관심한 것
- ④ 관여하지 않으며, 적절한 한계를 정해주지 못하는 것

33. 월경전불쾌감 장애에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 진단을 위해서는 연속되는 2개월 이상의 일일 증상 기록이 필요하다.
- ② 신체적 증상, 심각한 기분변화, 불안 등이 나타난다.
- ③ 증상이 월경 시작 1주 전에 나타나며, 월경이 끝난 후에는 최소화되거나 없어져야 진단된다.
- ④ 일반적으로 폐경에 가까워질수록 증상은 경감된다.

34. 다음 사례에서 김 씨의 이러한 성격과 관련된 요인으로 확인할 사항이 아닌 것은?

고졸인 30대의 김 씨는 사기 혐의로 교도소에 여러 번 다녀왔으나 부끄러운 줄 모르고 죄책감도 없다. 초등학교 때 남의 집에 불을 지르기도 했고 무단결석을 자주 했었다. 겉으로는 멀쩡하고 정신병적인 행동도 없다.

- ① 소아기에 신경학적 증후 없이 중추신경계에 기능장애만 발생하였는지 여부
- ② 테스토스테론 호르몬의 수치가 정상 수준인지 여부
- ③ 부모의 성격이 파괴적이거나 변덕스럽고 충동적이어서 노골적인 증오심과 거부에 시달려 일관성 있는 초자아 발달에 지장이 있었는지 여부
- ④ 부모의 질병, 별거, 이혼 또는 거부감정이 있어서 기본적으로 요구되는 사랑, 안전, 안정 및 존경심에 문제가 있는지 여부

2024년 제2회 임상심리사 2급 필기 기출복원문제

35. 다음 진단기준에 해당하는 성격장애는?

- 다른 사람과의 상호작용에서 종종 부적절한 성적 유혹 또는 도발적 행동을 한다.
- 감정변화가 급격하며, 감정표현이 피상적이다.
- 대인관계를 실제보다 더욱 친밀한 것으로 생각한다.
- 피암시성이 높다.

- ① 의존성성격장애
- ② 연극성성격장애
- ③ 자기애성성격장애
- ④ 경계성성격장애

36. DSM-5에서 성도착장애의 유형에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 노출장애 : 다른 사람이 옷을 벗고 있는 모습을 몰래 훑쳐봄으로써 성적 흥분을 느끼는 경우
- ② 관음장애 : 동의하지 않는 사람에게 자신의 성기나 신체 일부를 반복적으로 나타내는 경우
- ③ 아동성애장애 : 사춘기 이전의 아동을 대상으로 하여 성적 공상이나 성행위를 반복적으로 나타내는 경우
- ④ 성적 가학장애 : 굴욕을 당하거나 매질을 당하거나 묶이는 등 고통을 당하는 행위를 중심으로 성적 흥분을 느끼거나 성적 행위를 반복

37. 일명 다코스타 증후군(Da Costa's Syndrome), 군인심장증후군(Solder's Heart Syndrome), 또는 로작 증후군(Rojak Syndrome)과 관련이 있는 장애는?

- ① 공황장애
- ② 허위성 장애
- ③ 호흡 관련 수면장애
- ④ 질병불안장애

38. DSM-5에 근거한 주요우울증 일화의 준거가 아닌 것은?

- ① 사고의 비약
- ② 정신운동성 지체
- ③ 자기비하
- ④ 주의집중장애

39. 사건수면(Parasomnia)에 해당되는 것은?

- ① 악몽장애
- ② 기면증
- ③ 호흡 관련 수면장애
- ④ 일주기 리듬 수면-각성장애

40. 지적 장애(Intellectual Disability) 진단과 관련된 세 가지 영역에 해당되지 않는 것은?

- ① 개념적 영역(Conceptual Domain)
- ② 사회적 영역(Social Domain)
- ③ 발달적 영역(Developmental Domain)
- ④ 실행적 영역(Practical Domain)

2024년 제2회 임상심리사 2급 필기 기출복원문제

심리검사

41. 치매가 의심되는 노인 환자를 대상으로 실시할 검사와 관련이 없는 것은?

- ① MMPI-2
- ② 간이정신상태검사(MMSE)
- ③ 기억력 검사
- ④ 이름대기검사(BNT)

42. MMPI-2의 타당도 척도 중 수검자가 자신의 심리적 문제를 축소하고 긍정적인 방향으로 보이려고 할 때 상승하는 척도는?

- ① F척도
- ② F(B)척도
- ③ FBS척도
- ④ L척도

43. BSID-II (Bayley Scale of Infant Development-II)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지능척도, 운동척도의 2가지 척도로 구성되어 있다.
- ② 유아의 기억, 습관화, 시각선호도, 문제해결 등과 관련된 문항들이 추가되었다.
- ③ BSID-II에서는 대상 연령범위가 16일에서 42개월까지로 확대되었다.
- ④ 신뢰도와 타당도에 관한 보다 많은 정보를 제공하여 검사의 심리측정학적 질이 개선되었다.

44. 주제통각검사(TAT)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 숫자만 표시된 카드는 성별에 상관없이 성인에게만 실시한다.
- ② 카드 뒷면에 GF라고 적혀 있는 경우 소녀와 성인 여성 모두에게 실시 가능하다.
- ③ 흑백으로 인쇄된 20장의 그림 카드와 한 장의 백지 카드로 구성되어 있다.
- ④ 사고의 내용이 아니라 순수한 지각 과정에 관한 정보를 제공한다.

45. 진로발달검사(CDI)의 하위척도에 포함되지 않는 것은?

- ① 진로계획(CP)
- ② 진로탐색(CE)
- ③ 의사결정(DM)
- ④ 경력개발(CD)

2024년 제2회 임상심리사 2급 필기 기출복원문제

46. 다음에서 설명하고 있는 지능 개념은?

- 카텔(Cattell)이 두 가지 차원의 지능으로 구별한 것 중 하나이다.
- 타고나는 지능으로 생애 초기 비교적 급속히 발달하고 20대 초반부터 감소한다.
- 웨슬러(Wechsler) 지능검사의 동작성 검사가 이 지능과 관련이 있다.

- ① 결정적 지능
- ② 다중 지능
- ③ 유동적 지능
- ④ 일반 지능

47. 최초의 심리진료소를 설립함으로써 임상심리학의 초기발전에 직접적으로 중요한 공헌을 한 인물은?

- ① 칸트(Kant)
- ② 위트머(Witmer)
- ③ 모어(Mowrer)
- ④ 밀러(Miller)

48. 지능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 비네(A. Binet)는 정신연령(Mental Age)이라는 용어를 사용하였다.
- ② 지능이란 인지적, 지적 기능의 특성을 나타내는 불변개념이다.
- ③ 새로운 환경 및 다양한 상황을 다루는 적응과 순응에 관한 능력이다.
- ④ 결정화된 지능은 문화적, 교육적 경험에 따라 영향을 받는다.

49. 직업선호도검사(VPT)의 코드유형 중 다음은 어느 유형에 대한 설명인가?

현장에서 몸으로 부대끼는 활동을 좋아한다. 사교적이지 못하며, 대인관계가 요구되는 상황에서 어려움을 느낀다.

- ① 현실형(R)
- ② 탐구형(I)
- ③ 관습형(C)
- ④ 진취형(E)

50. 기억검사로 분류되지 않는 것은?

- ① K-BNT
- ② Rey-Kim Test
- ③ Rey Complex Figure Test
- ④ WMS

2024년 제2회 임상심리사 2급 필기 기출복원문제

51. 뇌손상에 수반된 기억장애에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대부분의 경우에 정신성 운동속도의 손상이 수반된다.
- ② 장기기억보다 최근 기억이 더 손상된다.
- ③ 일차기억은 비교적 잘 유지된다.
- ④ 진행성 장애의 초기징후로 나타나기도 한다.

52. MMPI-2와 비교할 때 성격평가질문지(PAI)의 특징이 아닌 것은?

- ① 문항의 수가 더 적다.
- ② 임상척도의 수가 더 적다.
- ③ 임상척도 이외에 대인관계척도를 포함한다.
- ④ 4지 선다형이다.

53. K-WAIS-IV의 언어이해 소검사에 해당하지 않는 것은?

- ① 어 휘
- ② 이 해
- ③ 기본지식
- ④ 순서화

54. 신경심리평가 시 고려해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 손상 후 경과시간
- ② 성 별
- ③ 교육수준
- ④ 연 령

55. 심리평가를 시행할 때 고려할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 성격이 복잡한 구조로 이루어져 있음을 고려한다.
- ② 각각의 심리검사는 성격의 상이한 수준을 측정할 수 있음을 고려한다.
- ③ 측정의 방법과 관련된 요인이 그 결과에 영향을 미칠 수 있음을 고려한다.
- ④ 심리적 구성개념과 대응되는 구체적인 행동 모두를 관찰한 이후에야 결론에 이를 수 있음을 고려한다.

56. MMPI-2의 형태분석에서 T점수가 65 이상으로 상승된 임상척도들을 묶어서 해석하는 것은?

- ① 코드유형(Code Type)
- ② 결정문항(Critical Items)
- ③ 내용척도(Content Scales)
- ④ 보완척도(Supplementary Scales)

2024년 제2회 임상심리사 2급 필기 기출복원문제

57. MMPI-2 검사를 실시할 때 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 독해력이 초등학교 6학년 수준 미만인 사람에게는 실시하기 어렵다.
- ② 시행 소요시간이 90분 내외로 적절한지 검토해야 한다.
- ③ MMPI-2는 반드시 개별적으로 실시해야 한다.
- ④ 피검자에게 “현재의 상태”를 기준으로 평가하라고 지시한다.

58. 심리검사 사용 윤리와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 자격을 갖춘 사람만이 심리검사를 사용해야 한다.
- ② 자격을 갖춘 사람만이 심리검사를 구매할 수 있다.
- ③ 쉽게 이해할 수 있고 검사 목적에 맞는 용어로 검사결과를 제시하는 것이 좋다.
- ④ 검사결과는 어떠한 경우라도 사생활보장과 비밀유지를 위해 수검자 본인에게만 전달되어야 한다.

59. 삭스(J. Sacks)의 문장완성검사(SSCT)에서 자기개념 영역에 포함되지 않는 태도는?

- ① 죄의식(죄책감)
- ② 이성관계
- ③ 목표
- ④ 두려움

60. BGT에 의해 아동의 정서적 문제를 알아보고자 할 때, 고려해야 할 지표와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 도형의 각도 변화
- ② 도형 크기의 변화 여부
- ③ 도형 배치의 순서
- ④ 선긋기의 강도

2024년 제2회 임상심리사 2급 필기 기출복원문제

임상심리학

61. 골수 이식을 받아야 하는 아동에게 불안과 고통에 대처하도록 돕기 위하여 교육용 비디오를 보게 하는 치료법은?

- ① 유관관리 기법
- ② 모델링
- ③ 행동시연을 통한 노출
- ④ 역조건형성

62. 다음 중 유관학습의 가장 적합한 예는?

- ① 욕설을 하지 않게 하기 위해 욕을 할 때마다 화장실 청소하기
- ② 손톱 물어뜯기를 줄이기 위해 손톱에 쓴 약을 바르기
- ③ 충격적 스트레스 사건이 떠오를 때 ‘그만!’이라는 구호 외치기
- ④ 뱀에 대한 공포가 있는 사람에게 뱀을 만지는 사람의 영상 보여주기

63. 다음 중 면접질문의 유형과 예로 잘못 짝지어진 것은?

- ① 개방형 : 당신은 그 상황에서 분노를 경험했나요?
- ② 촉진형 : 조금만 더 자세히 말씀해 주시겠습니까?
- ③ 직면형 : 이전에 당신은 이렇게 말했는데요.
- ④ 명료형 : 당신이 그렇게 느꼈다는 말인가요?

64. 현실치료에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 내담자가 실행하지 못한 것에 대한 변명을 허용하지 않는다.
- ② 전행동(Total Behavior)의 ‘생각하기’에는 공상과 꿈이 포함된다.
- ③ 개인은 현실에 대한 지각을 통해 현실 그 자체를 알 수 있다.
- ④ 내담자 개인의 책임을 강조한다.

65. 잠재적인 학습문제의 확인, 학습실패 위험에 처한 아동에 대한 프로그램 운용, 학교 구성원들에게 다양한 관점 제공, 부모 및 교사에게 특정 문제행동에 대한 대처기술을 제공하는 학교심리학자의 역할은?

- ① 예 방
- ② 교 육
- ③ 부모 및 교사훈련
- ④ 자 문

2024년 제2회 임상심리사 2급 필기 기출복원문제

66. Beck의 인지이론에 따르면 다양한 인지 오류가 내담자의 문제를 지속시키는 역할을 담당한다고 보고 있다. 이러한 인지 오류에 해당되지 않는 것은?
- ① 자동적 사고
 - ② 선택적 추상화
 - ③ 임의적 추론
 - ④ 이분법적 사고
67. 평가자 간 신뢰도를 알아보기 위한 지표로 사용되지 않는 것은?
- ① 피어슨 상관계수(Pearson's r)
 - ② 계층 간 상관계수
 - ③ 카파(Kappa)계수
 - ④ 크론바흐 알파(Cronbach's α)
68. Burish(1984)는 객관적 성격검사 제작에 관한 접근들을 규명하여 기술하였다. 다음 중 이 접근법에 해당하지 않는 것은?
- ① 외적 준거접근
 - ② 내적 구조접근
 - ③ 내적 내용접근
 - ④ 외적 차원접근
69. 근육긴장을 이완시키고, 심장의 박동을 조정하고, 혈압을 통제하는 훈련을 받는 것은?
- ① 바이오피드백
 - ② 행동적인 대처방식
 - ③ 문제중심의 대처기술
 - ④ 정서중심의 대처기술
70. 다음 중 규준(Norm)에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?
- ① 측정한 점수의 일관성 정도를 제공해 준다.
 - ② 검사 실시와 과정이 규정된 절차에서 이탈된 정도를 제공해 준다.
 - ③ 특정 집단의 전형적인 또는 평균적인 수행 지표를 제공해 준다.
 - ④ 연구자가 측정한 의도에 따라 측정이 되었는지의 정도를 제공해 준다.
71. 치료자가 환자에게 자신의 욕구, 소망 및 역동을 투사함으로써 환자의 전이에 반응하는 것은?
- ① 전 이
 - ② 전 치
 - ③ 역할전이
 - ④ 역전이

2024년 제2회 임상심리사 2급 필기 기출복원문제

72. A유형(Type A) 성격의 행동패턴이 아닌 것은?

- ① 마감시한이 없을 때에도 최대의 능력을 발휘하여 일한다.
- ② 자신의 물리적·사회적 환경을 장악하려는 통제감이 높다.
- ③ 지연된 보상이 주어지는 과제에서 향상된 수행을 발휘한다.
- ④ 좌절하면 공격적이고 적대적이 되며, 피로감과 신체적 증상을 덜 보고한다.

73. 구조적 가족치료를 창안한 사람은?

- ① Adler
- ② Sullivan
- ③ Minuchin
- ④ Hartman

74. 체계적 둔감절차의 핵심적인 요소는?

- ① 이 완
- ② 공 감
- ③ 해 석
- ④ 인지의 재구조화

75. 취약성-스트레스 접근에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 스트레스와 생물학적 취약성이 질병 발생의 필요조건이다.
- ② 정신장애의 발병에 생물학적 취약성을 우선시하는 접근이다.
- ③ 정신장애의 발병요인의 상호작용을 주장하는 접근이다.
- ④ 생물학적 두 부모가 고혈압을 가진 경우 자녀의 고혈압 발병 가능성이 매우 높게 나타난다.

76. 행동평가 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자연관찰은 참여자가 아닌 관찰자가 환경 내에서 일어나는 참여자의 행동을 관찰하고 기록하는 방법이다.
- ② 유사관찰은 제한이 없는 환경에서 관찰하는 방법이다.
- ③ 참여관찰은 관찰하고자 하는 개인이 자연스러운 환경에 관여하면서 기록하는 방식이다.
- ④ 자기관찰은 자신이 개인과 환경 간의 상호작용에 관한 자료를 수집하도록 한다.

77. 정신상태검사(Mental Status Examination)에서 파악하는 항목과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 감각기능 - 의식상태, 주의력, 기억력 등
- ② 인지기능 - 내담자의 치료 동기의 파악
- ③ 지각장애 - 착각, 환각의 유무 등
- ④ 지남력 - 시간, 장소, 사람 지남력

2024년 제2회 임상심리사 2급 필기 기출복원문제

78. 행동의학에서 주로 다루는 주제로 가장 적합한 것은?

- ① 공황발작
- ② 외상 후 스트레스 장애
- ③ 조현병의 음성증상
- ④ 만성통증 관리

79. 행동치료에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 평가와 치료가 직접적으로 연관된다.
- ② 문제 행동의 기저 원인에 중요성을 둔다.
- ③ 모든 사례에 동일한 기법을 적용하기보다는 개별화된 평가와 개입을 한다.
- ④ 평가의 치료 절차가 구체적이고 분명하다.

80. 생물학적 조망에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 행동과 기질적 기능 간의 상호작용에 초점을 맞추고 있다.
- ② 마음과 몸은 하나의 복잡한 실체의 두 측면이다.
- ③ 심리적인 스트레스와 신체적인 질병은 서로 영향을 미치는 경우가 거의 없다.
- ④ 관찰 가능한 표현형은 그 사람의 유전인자와 연관된 경험의 산물이다.

2024년 제2회 임상심리사 2급 필기 기출복원문제

심리상담

81. 성피해 아동의 심리치료에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 피해 아동의 연령에 따라 적절한 심리치료를 실시한다.
- ② 피해 아동의 심리적 상처를 자극하지 않기 위해서 퇴행행동을 모두 받아준다.
- ③ 치료의 초기에는 아동과 어머니(보호자)가 같이 치료를 시작한다.
- ④ 치료의 보조기구(도구)로 신체인형을 사용한다.

82. 액슬린(Axline)의 비지시적 놀이치료에서 놀이치료자가 갖추어야 할 원칙에 포함되지 않는 것은?

- ① 아동을 있는 그대로 수용한다.
- ② 아동과 따뜻하고 친근한 관계를 가능한 빨리 형성하도록 한다.
- ③ 가능한 비언어적인 방법으로만 아동의 행동을 지시한다.
- ④ 아동이 타인과의 관계형성이 본인의 책임이라는 것을 알도록 하기 위해서는 제한을 둘 수 있다.

83. 단기상담에 적합한 내담자의 특성으로 옳은 것은?

- ① 반사회적 성격장애가 있다.
- ② 문제가 구체적이거나 발달과정상의 문제가 있다.
- ③ 지지적인 대화상대자가 전혀 없다.
- ④ 만성적이고 복합적인 문제가 있다.

84. 접촉, 지금-여기, 자각과 책임감 등을 중시하는 치료이론은?

- ① 인간중심적 치료
- ② 게슈탈트치료
- ③ 정신분석
- ④ 실존

85. 현대 상담에 대한 접근과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 다소 복잡하고, 역사적이고 이론적인 시야 등 이 분야의 종합적인 통찰을 얻어야 한다.
- ② 상담 접근 방식들의 주된, 공통된, 효과적인 요소가 무엇일지에 대해 생각해야 한다.
- ③ 통합적인 상담 방식보다 특정 상담 방식을 고수해야 한다.
- ④ 상담 접근 방식들 간의 핵심적인 차이에 대해 논의해야 한다.

86. 내담자로 하여금 예상되는 불안과 공포를 의도적으로 익살을 섞어 과장해서 생각하고 표현하도록 하는 상담기법은?

- ① 비합리적 사고의 교정
- ② 역설적 의도
- ③ 역할연기
- ④ 자기표현훈련

2024년 제2회 임상심리사 2급 필기 기출복원문제

87. 인터넷 상담의 장점으로 가장 적합한 것은?

- ① 라포(Rapport) 형성이 쉽다.
- ② 내담자의 정보를 얻기 쉽다.
- ③ 상담 공간과 시간이 용이하다.
- ④ 상담과정이 원활하다.

88. 생애기술상담에서 행동기술 메시지를 전달하는 방법이 아닌 것은?

- ① 전환 메시지
- ② 음성 메시지
- ③ 신체 메시지
- ④ 접촉 메시지

89. 약물에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 약물 내성은 동기의 대립과정이론으로 설명할 수 있다.
- ② 바비튜레이트는 자극제다.
- ③ 메스칼린은 환각제다.
- ④ 진정제는 GABA 시냅스에 영향을 준다.

90. 상담심리학의 역사에서 상담심리학의 기반형성에 근원이 된 주요 영향이 아닌 것은?

- ① 의학적 관점으로부터의 상담과 심리치료의 발달
- ② Parsons의 업적과 직업운동의 성숙
- ③ 정신건강에 대한 관심
- ④ 심리측정적 경향의 발달과 개인차 연구

91. 사회학적 관점에서 청소년비행의 원인을 설명하기에 적합하지 않은 이론은?

- ① 아노미이론
- ② 사회통제이론
- ③ 하위문화이론
- ④ 사회배제이론

92. 진정제가 아닌 물질은?

- ① 알코올(Alcohol)
- ② 바비튜레이트(Barbiturate)
- ③ 헤로인(Heroin)
- ④ 메스암페타민(Methamphetarmine)

2024년 제2회 임상심리사 2급 필기 기출복원문제

93. Beck이 제시하는 인지적 오류 중 '평범하다는 평가를 받는다는 것은 내가 얼마나 부족한지 증명하는 것이다'라고 생각하는 경우는?
- ① 전부 아니면 전무의 사고
 - ② 긍정적인 면의 평가절하
 - ③ 과장/축소
 - ④ 과잉일반화
94. 성피해자에 대한 상담의 초기단계에서 상담자가 유의해야 할 사항으로 옳은 것은?
- ① 피해자가 첫 면접에서 성피해 사실을 부인할 경우 솔직한 개방을 하도록 지속적으로 유도한다.
 - ② 가능하면 초기에 피해자의 가족상황과 성폭력피해의 합병증 등에 관한 상세한 정보를 얻는다.
 - ③ 성피해로 인한 내담자의 심리적 외상을 신속하게 탐색하고 치유할 수 있도록 적극적으로 개입한다.
 - ④ 피해상황에 대한 상세한 정보수집이 중요하므로 내담자가 불편감을 표현하더라도 상담자가 주도적으로 면접을 진행한다.
95. 상담의 구조화에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 상담의 다음 진행과정에 대한 내담자의 두려움이나 궁금증을 줄일 수 있다.
 - ② 구조화는 상담 초기뿐만 아니라 전체 과정에서 진행될 수 있다.
 - ③ 상담의 효과를 최대한으로 높이기 위해 행해진다.
 - ④ 상담에서 다루려는 내용을 구체적으로 정의하는 작업이다.
96. 직업상담원의 역할에 해당되지 않는 것은?
- ① 직업상담
 - ② 직업창출
 - ③ 직업정보분석
 - ④ 직업지도 프로그램 운영
97. 형태치료(게슈탈트 치료)에서 접촉-경계 혼란을 일으키는 여러 가지 심리적 현상 중 사람들이 감당하기 힘든 내적 갈등이나 환경적 자극에 노출될 때 이러한 경험으로부터 압도당하지 않기 위해 자신의 감각을 둔화시킴으로써 자신 및 환경과의 접촉을 악화시키는 것은?
- ① 내사(Introjection)
 - ② 반전(Retroflection)
 - ③ 융합(Confluence)
 - ④ 편향(Deflection)

2024년 제2회 임상심리사 2급 필기 기출복원문제

98. REBT 상담자들이 탐색, 자유토의, 통렬한 비난, 해석 등 보통의 상담기법에 첨가하여 사용하는 기법이 아닌 것은?

- ① 구조화
- ② 직 면
- ③ 교 화
- ④ 재교육

99. 집단상담에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 집단 크기, 기간, 집단성격, 프로그램 등을 미리 결정해야 한다.
- ② 집단상담에서는 개인상담에 있는 접수면접과 같은 단계는 생략된다.
- ③ 집단상담에서 상담자는 조언을 사용해서는 안 된다.
- ④ 만성적 우울증을 가진 내담자로 이루어진 집단은 자조집단에 어울린다.

100. 진로상담의 일반적인 원리와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 만성적인 미결정자의 조기발견에 특히 유념해야 한다.
- ② 경우에 따라서는 심리상담을 병행하면 더욱 효율적이다.
- ③ 최종결정과 선택은 상담자가 분명하게 정해주어야 한다.
- ④ 내담자에 대한 기본적인 신뢰와 공감적 이해는 진로상담에서도 중요하다.