

| 위치 | 오류유형 | 수정 전 | 수정 후 |
|----------------------------------|-------|---|--|
| 해설편 4p 1회 1교시 번호 : 17 | 정답 | ① (p.2 정답표 동일 수정) | ③ (p.2 정답표 동일 수정) |
| 해설편 24p 1회 2교시 번호 : 29 | 정답 | ② (p.16 정답표 동일 수정) ASIA 감각평가의 경우 모두 다 2점일 경우 정상으로 한다. 환자의 경우 C7에서 Light touch가 손상되었기에 환자의 감각수준은 C7이다. C7의 감각부위는 가운뎃손가락 이다. | ① (p.16 정답표 동일 수정) ASIA 감각평가의 경우 모두 다 2점일 경우 정상으로 한다. 환자의 경우 C7에서 Light touch가 손상되었기에 환자의 감각수준은 C6이다. C6의 감각부위는 엄지손가락 이다. |
| 해설편 30p 1회 2교시 번호 : 57 | 정답 | ⑤ (p.16 정답표 동일 수정) | ④ (p.16 정답표 동일 수정) (해설 추가) ⑤ 정화 : 집단 내의 비교적 안전한 분위기 속에서 집단구성원은 그동안 억압되어온 감정을 자유롭게 발산할 수 있다. |
| 해설편 42p 1회 3교시 번호 : 10 | 정답 | ③ (p.41 정답표 동일 수정) | ② (p.41 정답표 동일 수정) |
| 해설편 68p 2회 2교시 번호 : 29 | 정답 | ⑤ (p.61 정답표 동일 수정) ASIA 감각평가의 경우 모두 다 2점일 경우 정상으로 한다. 환자의 경우 C6에서 Pinprick가 손상되었기에 환자의 감각수준은 C6이다. C6의 감각부위는 엄지손가락 이다. | ② (p.61 정답표 동일 수정) ASIA 감각평가의 경우 모두 다 2점일 경우 정상으로 한다. 환자의 경우 C6에서 Pinprick가 손상되었기에 환자의 감각수준은 C5이다. C5의 감각부위는 안쪽팔꿈치 부분 이다. |
| 해설편 109p 3회 2교시 번호 : 27 | 정답 | ④ (p.103 정답표 동일 수정) ASIA 감각평가의 경우 모두 다 2점일 경우 정상으로 한다. 환자의 경우 T5에서 Light touch가 손상되었기에 환자의 감각수준은 T5이다. T5의 감각부위는 T4를 젖꼭지 부분을 기준으로 설명하기에 T5의 경우 젖꼭지 아랫부분 이다. | ③ (p.103 정답표 동일 수정) ASIA 감각평가의 경우 모두 다 2점일 경우 정상으로 한다. 환자의 경우 T5에서 Light touch가 손상되었기에 환자의 감각수준은 T4이다. T4의 감각부위는 젖꼭지 부분 이다 |
| 문제편 181p 5회 2교시 번호 : 02 | 문제-문항 | ⑤ 가상적 배경 | ⑤ 시간적 배경 |

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.